


B-B. metszet



A terveken ábrázolt meglévő falszerkezetek vakolt falméretek

Alapfeltárás és talajon fekvő aljzatfeltárás nem készült,
a meglévő szerkezetek feltételezett szerkezetek.

A meglévő szerkezetek 5cm méretpontosságon belül vannak.

1.	T1.1	T1.2	T1.3	T2	F3
lam.parketta+habalátét	Kerámia burkolat + ragasztó	kerámia burkolat+ragasztó	térkö burkolat	(padlásburkoló téglá és homokágyazat bontása)	palafedés
aljzatkiegyenlítés	5cm esztrich	5cm esztrich	2 cm ágyazó rtg.	deszkázat	csupaszlemez
5cm esztrich	1 rtg. PE fólia	1 rtg. PE fólia	10 cm CKT aljzat	21cm fagerenda	lécezés
1 rtg. PE fólia	10cm lépésálló EPS hőszigetelés	10cm lépésálló EPS hőszigetelés	15 cm tömörített kavicságy	deszkázat	szarufa
8cm lépésálló EPS hőszigetelés	1 rtg. talajnedvesség elleni bitumenes vízszig.lemez+kellősítés	1 rtg. talajnedvesség elleni bitumenes vízszig.lemez+kellősítés	Tömörített földfeltöltés	(mennyezetvakolat leverése)	
1 rtg. talajnedvesség elleni bitumenes vízszig.lemez+kellősítés	5-8 cm vasalt beton	12cm aljzatbeton		légtér	
5-8 cm vasalt beton	Homokfeltöltésnél szerelőbeton, vagy PE fólia	Homokfeltöltésnél szerelőbeton, vagy PE fólia		Z200 acélszervély statikus terv szerint, közte:	
Homokfeltöltésnél szerelőbeton, vagy PE fólia	15 cm boltozat + homokfeltöltés			15cm kőzetgyapot hőszigetelés+páraáteresztő fólia	
15 cm boltozat + homokfeltöltés				5cm kőzetgyapot hőszigetelés	
				CD profil tartóváz	
				Párazáró fólia	
				12,5 mm gipszkarton burkolat	

Projekt címe: TOP-6.6.2-15NA1-2016-00001 azonosító számú, "Idősekért Nagykanizsán"