





HELYSZÍNI MÉRETVÉTEL SZÜKSÉGES!



B2 födémborda és koszorú M=1:10
készül:
5,730m



B1 födémborda és koszorú M=1:10
készül:
11.740+5.230*6+5.920*5+5.730*2+6.030*4+3*16.210+14.820=171.75 fm





Betonok:

Termékszabvány: MSZ EN 206-1:2002 NAD (2003) és a MSZ 4798-1:2004

Anyagminőség:

Vasbeton talpkoszorú, aljzatlemez: C25/30-XC2-16-F3

Vasbeton sávalap: C16/20-X0b(H)-24-F3

Szerelőbeton: C12/15-X0b(H)-16-F2

Vasbeton koszorú kiváltás és pillér: C20/35-XC1-16-F3

Betonacélok:

Termékszabvány: MSZ EN 10080:2005,: Betonacél. Hegeszthető betonacél. , MSZ 339-1987

Anyagminőség: hegeszthető betonacél: B 500 C

Acél:

Termékszabvány: MSZ EN 10027-1:2006

Anyagminőség:tartószerkezeti rendszer: S235

szelemen: S355

Kiviteli osztály: EXC2.

CSATLAKOZÓ TERV: S/vb

Építmény megnevezése:	Idősek Klubja I. Házi segítségnyújtás épülete	Dátum:	2017. július
Építmény helye:	8800 Nagykanizsa,Zrínyi u. 40/a, Hrsz. 2278/1; 2278/2	Munkaszám:	2017032
Építtető:	Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata Nagykanizsa, Erzsébet tér 7.	Lépték:	M=1:50,1:25
Rajz megnevezése: Csehsüveg boltozat és boltövek megerősítése pinceszint felett		Tervtípus: tartószerkezeti kiviteli terv	
		Rajzszám: S/vb 01-00	Rajméret: A1

PÉTERV Stúdió Tervező és Szolgáltató BT.
H-8900 Zalaegerszeg, Sütő u.4. III/2.
Tel./Fax: +36-92/310-314
Mobil:+36-30/298-3573, +36-20/960-8479
e-mail: antal.csok@t-online.hu

Felelős tervező:
Antal Péter okleveles építőmérnök HT-20-0610

Építész: Kunics Ferenc É-20-0067

Egyeztető:

Ezen terv a tervező szellemi alkotása. Az 1999. évi LXXVI. törvény értelmében szerzői jogvédelem alatt áll. Teljes egészének, vagy részletének bármilyen felhasználása a tervező hozzájárulása nélkül tilos.
A jogosulatlan felhasználás kártérítési kötelezettséget von maga után. A tervről eltérni csak a tervező írásbeli hozzájárulásával lehet.
Az engedély nélkül végrehajtott módosításokat a tervezőt mentesítik a garanciális és szavatossági felelősség alól.