


1-1 metszet M=1:50



Betonok:

Termékszabvány: MSZ EN 206-1:2002 NAD (2003) és a MSZ 4798-1:2004

Anyagminőség:

Vasbeton talpkoszorú, aljzatlemez: C25/30-XC2-16-F3

Vasbeton sávalap: C16/20-X0b(H)-24-F3

Szerelőbeton: C12/15-X0b(H)-16-F2

Vasbeton koszorú kiváltás és pillér: C25/30-XC2-16-F3

Támfal: C30/37-XF1-16-F3

Betonacélok:

Termékszabvány: MSZ EN 10080:2005.; Betonacél. Hegeszthető betonacél.

MSZ 339-1987



Anyagminőség: hegeszthető betonacél: B 500 C

Acél:

Termékszabvány: MSZ EN 10027-1:2006

Fa:

C24 (MSZ EN 14081-2:2010+A1:2013)



2-2 metszet M=1:50

Csatlakozó tervek: S-vb 01.02

Építmény megnevezése:	Óvodafejlesztés Nagykanizsán	Dátum:	2017. augusztus
Építmény helye:	8800 Nagykanizsa, Alkotmány u. 81. , Paláni Tagóvoda, Hrsz. 4080	Munkaszám:	2017032
Építtető:	Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata Nagykanizsa, Erzsébet tér 7	Lépték:	M=1:50
Rajz megnevezése:		Terv típus:	
		tartószerkezeti kiviteli terv	
		Rajz szám:	Rajzméret:
Alapozás kiosztása		S-a	01
PÉTERV <i>Stúdió</i> Tervező és Szolgáltató BT. H-8921 Pethőhenye, Dózsa György útca 28. Tel./Fax: +36-92/310-314 Mobil:+36-30/298-3573, +36-20/960-8479 e-mail: antal.csok@t-online.hu		Felelős tervező:	
		Antal Péter okleveles építőmérnök HT-20-0610	
		Építész: Kunics Ferenc É-20-0067	
		Egyeztető:	

Ennek terv a tervező vállalat általános és speciális szabványai alapján készült. A terv a tervező vállalat általános szabványai alapján készült. A terv a tervező vállalat általános szabványai alapján készült. A terv a tervező vállalat általános szabványai alapján készült.